

PAKET MEHANIZAM

SPRINT




PAKET
MEHANIZAM
SPRINT
PZ 04.01 - 04.05




www.deco-domus.hr

Osnovni tipovi paket mehanizma SPRINT i opcije naručivanja

paket mehanizam SPRINT bez letvica



paket mehanizam SPRINT sa letvicama



A = razmak između letvica

* standardni razmak između letvica je 40 cm

Informacije koje se navode prilikom naručivanja paketa:

- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| 1.) broj narudžbe | 5.) dužina špage za potezanje OBVEZNO se | 7.) skica (opcija, nije nužna) |
| 2.) ukupna širina paketa | mora navesti.Preporučuje se dužina | o je paket s letvicama navesti |
| 3.) ukupna visina paketa | špage 20 -30 cm manja od visine paketa | vrstu letvice (alu,drvena ili plexi). |
| 4.) položaj mehanizma (lijevo ili desno) | 6.) montaža (samo zidna montaža) | Ukoliko razmak između letvica (A) |

8.) ukolik

ni je standardni, navesti broj letvica!



maksimalno opterećenje paketa je 3,00 kg

maksimalna širina paketa je 160 cm
minimalna širina paketa je 30 cm

maksimalna visina paketa je 300 cm

Dodatne opcije kod naručivanja SPRINT paketa:

* mogućnost izrade paketa s dva ili više mehanizama RZ1562/350 na jednoj vodilici AL260/350

* izrada paketa s željenim brojem SPRINT špula RZ1563/350

* odabir vrste letvica (PLEXI, ALUMINIJSKE ili DRVENE). Letvice dolaze u standardnom pakiranju samo u SPRINT paketu s letvicama !

* izrada SPRINT špula RZ1563/350 s ŠPAGOM dužom od 2,6 met.

* izrada mehanizma SPRINT RZ1562/350 s špagom za potezanje izvan standardnih dimenzija

* mogućnost odabira željene vrste utega za zavjesu, USKI ili ŠIROKI (standardno pakiranje sadrži ŠIROKI uteg)

ODABIR BILO KOJE OD DODATNIH OPCIJA UTJEĆE NA KONAĆNU CIJENU PAKETA !!

Opis paket mehanizma SPRINT


Standardni paket SPRINT bez letvica sadrži slijedeće dijelove:

1. Aluminijski profil s čićkom FZ1210/350
2. Čićak traku FZ1246 iste dimenzije kao i al. profil FZ1210/350, širina paketa
3. Mechanizam SPRINT RZ1562/350
4. Špule SPRINT RZ1563/350 čiji broj ovisi o samoj širini paketa
5. Tanku špagu za špule 1,4mm, XZP47. Dužina špage identična je visini samoga paketa
6. Špagu za potezanje XZV11/350. Dužinu špage navesti prilikom naručivanja paketa
7. Vodič špage - "kruškica" XZJ15
8. Uteg široki FZ1211/350 u širini cca 1 cm kraćoj od same širine paketa
9. Nosač za profil RZ1565/350. Broj nosača u standardnom pakiranju ovisi o samoj širini paketa.
10. Završne kape AL0225, 2 kom.


Standardni paket SPRINT sa letvicama sadrži slijedeće dijelove:

* sve dijelove kao i paket SPRINT bez letvica + letvice za zavjesu. Prilikom naručivanja **OBVEZNO** naglasiti vrstu (alu,plexi ili drvene) i broj komada ukoliko nije jednak standardnom pakiranju (na svakih 40 cm visine jedna letvica). **Odabir vrste letvica ne utječe na cijenu paketa!** Ukoliko se naručuju dodatne letvice iste se obračunavaju prema cjeniku za komponente (stranica PZ 04.04)

Standardni paket SPRINT (sa ili bez letvica)



Sastavljanje i montaža paket mehanizma SPRINT

Sastavljanje SPRINT paketa:Sastavljanje ACRIMO paket mehanizma:

Kod paket mehanizma SPRINT prvo se postavljaju špule SPRINT (RZ1563/350) tako da se umetnu u utore na unutarnjoj strani profila (slika 1.). Špule se raspoređuju na razmaku 40 cm (slika 1.A) jedna od druge. Moguće je raspored špula prilagoditi i proizvoljno, ovisno o šivanju same zavjese.

Važna napomena: jedna špula uvijek se postavlja točno uz mehanizam SPRINT


(slika 5.) Nakon postavljanja svih špula potrebno je postaviti i mehanizam SPRINT (RZ1562/350) na isti način kao i špule. Špage za špule provlače se kroz donji dio špule (slika 3.A). Kada se provuku sve špafe za špule iste se provlače kroz mehanizam SPRINT (slika 3.B). Kada su sve špafe provučene kroz špule i mehanizam još je samo potrebno skupiti ih u kruškicu zajedno s špagom z potezanje (slika 3.C). Čičak traka postavlja se na prednji dio profila na kraju (slika 4.). Nosač za paket SPRINT postavlja se kao i špule i mehanizam umetanjem u unutarnji dio profila (slika 7.). Uteg (AL2627/350) i letvica (ukoliko su naručene) postavljaju se nakon šivanja zavjesu u predviđeni prostor na samoj zavjesi.

Oprez: uteg i letvice pažljivo uvlačiti u zavjesu jer je mogu ošteti!

Preporuča se konzultacija sa šivaonom!

la


a
e jedanko
ljaju se

Montaža SPRINT paket mehanizma:

Montaža SPRINT paket mehanizma moguća je samo na krilo prozora ili na okvir, na način kako je prikazano na slici 6. Kod montaže paketa SPRINT bitno je paziti da se točno odmjeri položaj nosača kako bi se izbjeglo preklapanje s mehanizmom ili špulama. Nosači se učvršćuju odvojeni od ostatka paketa koji se postavlja na iste nakon ugradnje na predviđeno mjesto.

Preporuča se postavljanje zavjese ili dekora nakon montaže paket mehanizma kako bi se izbjegla eventualna oštećenja platna!

Komponente za paket mehanizam SPRINT

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Alu. profil s čićkom	FZ1210/350	met.
		
Napomena: Alu. profil dolazi s čićak trakom samo u kompletnom paketu. Max. dužina profila je 7 met..		
Mehanizam za paket SPRINT	RZ1562/350	kom.
		
Napomena: Mehanizam dolazi s šagom za potezanje samo u kompletnome paketu		
Špula za paket SPRINT	RZ1563/350	kom.
		
Vodič špage - "Kruškica"	XZJ15	kom.
		
Vodić špage sastavni je dio paketa!!		
Uteg za zavjesu	AL2627/350	met.
		
uski uteg 20 mm x 2 mm, max. dužina 7 met.	FZ1211/350	met.
široki uteg 32 mm x 2 mm, max. dužina 7		
Ručica za potezanje špage	XIZJ621/359	kom.
		

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Čićak traka za alu. profil	FZ1246	met.
		
Špaga za špulu - tanka 1,4 mm	XZP47	met.
		
Napomena: dolazi kao sastavni dio paketa. Prilikom naručivanja OBVEZNO naglasiti željenu dužinu		
Špaga za potezanje - deblica 2,00	XZV11/350	met.
		
Napomena: dolazi kao sastavni dio paketa. Prilikom naručivanja OBVEZNO naglasiti željenu dužinu		
Torbica za špagu	RZ1531	kom.
		
Vijak i tipla 6 mm	Z224	kom.
		
vijak 6 mm	Z53	kom.
tipla 6 mm		
Letvice za paket	1A117	met.
		
plexi letvica		dimenzija letvice: Ø 8 mm
		
alum. letvica	RZ1576/365	met.
		dimenzija letvice: Ø 8 mm
		
drvena letvica	I10000/301	met.
		dimenzija letvice: Ø 10 mm
Nosač za alu. profil	RZ1565/350	kom.
		

Molimo vas da prilikom naručivanja komponentni **OBVEZNO** navedete šifru artikla kako bi se izbjegle eventualne pogreške!

Napomena: * sve navedene cijene izražene su bez PDV –
* u slučaju promjene tečaja EUR

a
-a većem od 5 % zadržavamo pravo promjene cijena